TATHRIN NEXT 2

Avantages :

- Association de trois substances actives complémentaires.
- Effet choc associé à une action rémanente jusqu'à 4 semaines.
- Utilisable sur surfaces poreuses et non poreuses.
- Compatible avec la pulvérisation, la nébulisation ULV et la thermonébulisation.



Description

TATHRIN NEXT 2 est un insecticide concentré émulsionnable (EC) destiné aux traitements professionnels contre les insectes rampants. Il associe la cyperméthrine, l'imidaclopride et le géraniol afin d'obtenir une action rapide complétée par une protection rémanente.
Après dilution dans l'eau, il forme une émulsion stable, sans mousse et pratiquement inodore. Il s'applique en traitement localisé dans les bâtiments ainsi que sur certaines zones périphériques extérieures conformément aux conditions d'emploi.
Il est destiné au traitement des habitations, bâtiments publics, hôtels, restaurants, établissements recevant du public, moyens de transport, locaux techniques, zones de stockage et autres locaux professionnels.

Caractéristique techniques

- Formulation : Concentré émulsionnable (EC)
- Matières actives :
  - Cyperméthrine : 5 %
  - Imidaclopride : 2 %
  - Géraniol : 0,5 %
- Action : effet choc et effet rémanent
- Aspect : liquide jaune clair
- Odeur : caractéristique
- Émulsion stable après dilution
- Application par pulvérisation
- Compatible avec les traitements par nébulisation ULV et thermonébulisation réalisés par un opérateur professionnel
- Rémanence : jusqu'à 4 semaines selon les conditions d'utilisation
- Conditionnement :
  - INZA1026-N : Bidon doseur 500ml
  - INZA1029-N : Bidon doseur 1l

Mode d'emploi

Diluer le produit dans l'eau avant utilisation puis agiter afin d'obtenir une émulsion homogène.
Pulvérisation localisée :

- Surfaces non poreuses : 100 ml dans 10 L d'eau.
- Surfaces poreuses : 200 ml dans 10 L d'eau.
- Appliquer environ 1 L de solution pour 20 m².

Nébulisation ULV (professionnels uniquement) :

- Dilution à 5 %.
- Utiliser environ 800 ml de solution pour 2 500 m³ ou 1 000 m².

Thermonébulisation (professionnels uniquement) :

- Dilution à 4 % dans un solvant adapté.
- Respecter les doses prévues selon le volume traité.

En cas de forte infestation ou sur surfaces très poreuses, la dose peut être augmentée de 50 % conformément aux conditions d'utilisation.

TATHRIN NEXT 2

Avantages :

- Association de trois substances actives complémentaires.
- Effet choc associé à une action rémanente jusqu'à 4 semaines.
- Utilisable sur surfaces poreuses et non poreuses.
- Compatible avec la pulvérisation, la nébulisation ULV et la thermonébulisation.



Cibles

- Produits tuant les acariens (ex. de maison : *Dermatophagoides pteronyssinus*) sauf les tiques et les aoûtats et les agents de la gale
- Produits tuant les blattes (cafards)
- Produits tuant les fourmis (ex. pharaon, noire)
- Produits tuant les punaises de lits

Mentions légales

Mentions de danger
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH450 Peut provoquer une contamination diffuse à long terme des ressources en eau.
EUH208 Contient Géraniol. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les circuits de collecte appropriés.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.





DANGER