BRODITOP Pâte Fraiche 50ppm

Avantages :

- Appât prêt à l'emploi
- Action anticoagulante à prise unique
- Forte appétence
- Efficace en présence de concurrence alimentaire



Description

Appât rodonticide prêt à l'emploi sous forme de pâte fraîche destiné à la lutte contre les rongeurs commensaux.
Formulé à base de brodifacoum (0,005 % m/m), anticoagulant de seconde génération, le produit agit après ingestion en provoquant des hémorragies internes différées. Ce mode d'action permet une consommation sans méfiance par les autres individus de la colonie.
La formulation est composée d'un mélange de matières d'origine alimentaire (farine, sucres, graisses enrichies en céréales), assurant une forte appétence et une consommation rapide, y compris en environnement avec concurrence alimentaire.
Le produit contient un agent amérisant (benzoate de dénatonium) limitant le risque d'ingestion accidentelle.
Utilisation en intérieur et autour des bâtiments.

Caractéristique techniques

- Type de produit : Biocide TP14 – rodonticide prêt à l'emploi
- Substance active : Brodifacoum 0,005 % m/m
- Formulation : Pâte fraîche en sachets individuels
- Catégorie d'utilisateur : Professionnel
- AMM : FR-2014-0188
- Conditionnements :
  - RDTB1108 : seaux de 5 kg
  - RDTB1178 : Cartons de 10 kg
- DL50 théorique rat (350 g) : ≈ 1,8 à 2,8 g d'appât
- DL50 théorique souris (15 g) : ≈ 0,12 g d'appât

Mode d'emploi

Dosage :

- Souris : 50 g tous les 2 à 5 m
- Rats : 100 g tous les 5 à 10 m

Suivi :

- Contrôle 2–3 jours (souris) / 5–7 jours (rats), puis hebdomadaire
- Remplacer les appâts consommés ou altérés

Durée de traitement :

- Maximum 35 jours
- Au-delà : réévaluer l'infestation et adapter les mesures de lutte

Fin de traitement :

- Retirer les appâts non consommés

Utilisation extérieure :

- Protéger de l'humidité et des intempéries
- Limiter l'accès aux espèces non cibles

BRODITOP Pâte Fraiche 50ppm

Avantages :

- Appât prêt à l'emploi
- Action anticoagulante à prise unique
- Forte appétence
- Efficace en présence de concurrence alimentaire



Cibles et Usages

Cibles

- Souris domestique (*Mus musculus*)
- Rat brun (*Rattus norvegicus*)
- Rat noir (*Rattus rattus*)

Usages

- Utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Utilisation à l'extérieur autour des bâtiments

Application :

- en postes d'appâtage sécurisés

ou

- en points d'appât couverts et protégés

Mentions légales

Mentions de Danger :

H360D Peut nuire au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de Prudence :

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P280 Porter des gants de protection.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les circuits de collecte appropriés.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, les symptômes peuvent inclure des saignements de nez et des gencives. Dans les cas graves, présence de sang dans les selles ou les urines. Antidote : vitamine K1 administrée par du personnel médical.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



DANGER