MUSKIL BLOC

PROPRIETES :

- ***Association de 2 substances actives : Formulation sous BREVET 2090164B***
- ***Spécialement pour les lieux humides***
- ***Bloc extrudé à forte appétence***



Réf.RDTB1120 Muskil Bloc emballé 25gX10kg
Réf.RDTB1121 Muskil Bloc hydrofuge nu 25g (seau de de 5kg)
Réf.RDTB1122 Muskil Bloc hydrofuge nu 25g (carton de 2x5kg)

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de bloc ou bloc emballé 20g pour le contrôle des souris domestiques, des rats bruns et des rats noirs à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.

Composition : *Bromadiolone (CAS N° 28772-56-7) 0.0025% et Difénacoum - (CAS N° 56073-07-5) 0.0025%*

N° AMM : FR-2013-0126

Contexte d'utilisation

MUSKIL® BLOC est un rodenticide bi-composants breveté, sous forme de blocs paraffinés de 25g en vrac, basé sur l'association combinée de deux matières actives anticoagulantes de deuxième génération bromadiolone et Difenacoum), qui confèrent au produit une action efficace pour le contrôle des souris domestiques et des rats – rat brun et rat noir - du stade juvénile au stade adulte. Le mode d'action des substances actives permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit. Le bloc contient des sucres et des composants d'origine alimentaire, qui rendent le produit appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. Les multiples arrêtes du bloc facilitent la consommation de l'appât, grâce à l'aptitude naturelle des rongeurs à ronger, et la teneur en paraffine rend l'appât particulièrement résistant et adapté à l'utilisation dans des conditions humides. MUSKIL BLOC est une composition unique (Brevet européen n° 2090164B1) qui exploite l'association de deux substances actives pour un contrôle massif des espèces cibles mentionnées ci-dessus. MUSKIL BLOC possède un trou central afin d'être fixé fermement aux postes d'appâtage, qui permet ainsi de surveiller la consommation des appâts et de réduire la possibilité qu'ils soient déplacés à l'extérieur des postes d'appâtage. Le produit contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.MUSKIL BLOC peut être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments ruraux, civils et industriels (y compris les entrepôts, les dépôts, les cales de navires), des maisons, sous-sols, garages, placards ; le produit peut également être utilisé à l'intérieur des installations de distribution d'énergie et dans les moyens de transport.

A utiliser avec

Gamme RODENTHOR Postes d'appâtage et de capture rongeurs



Mode d'emploi

Catégorie d'utilisateur : Professionnels
Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.
Dose et fréquence d'application : *Pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments*
Contre les souris domestique (Mus musculus)
• Faible infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres
• Forte infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.
Contre les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus)
• Faible infestation : jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres
• Forte infestation : jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres.
Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
Instructions d'utilisation : Les appâts doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite. Prendre les mesures adéquates et en réponse à l'AMM au-delà des 35 premiers jours.
Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments :
Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.



DANGER

Mentions de danger : H360D Peut nuire au foetus. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Conseils de prudence : P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P280 Porter des gants de protection. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P405 Garder sous clef. P501 Eliminer le contenu/récipient en accord avec la réglementation en vigueur. Informations additionnelles : EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT). Peut produire une réaction allergique.