# MUSKIL Pâte 15 g

**PROPRIETES :**

- ***Association de 2 substances actives : Formulation sous BREVET 2090164B***
- ***Rapidité d'action***
- ***Forte appétence pour lutter contre la concurrence alimentaire***



**Réf.RDTB1123** Muskil Pâte 15g (seau de 5 kg)
**Réf.RDTB1124** Muskil Pâte 15g (carton de 2x5kg )

*Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de pâte fraîche 15 g pour le contrôle des souris domestiques, des rats bruns et des rats noirs à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments*

***Composition :*** *Bromadiolone (CAS N° 28772-56-7) 0.0025% et Difénacoum - (CAS N° 56073-07-5) 0.0025%*

***N° AMM : FR-2013-0127***

## Contexte d'utilisation

MUSKIL® PÂTE est un appât prêt à l'emploi sous forme de pâte, conditionné en sachets individuels de 15g. Ce produit est un rodenticide bi-composants breveté, basé sur l'association combinée de deux substances actives anticoagulantes de deuxième génération (Bromadiolone et Difénacoum), qui confèrent au produit une action efficace pour le contrôle des souris domestiques et des rats – rat brun et rat noir - du stade juvénile au stade adulte. Le mode d'action des substances actives permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit.
MUSKIL PÂTE a des caractéristiques uniques et brevetées :
- Association de deux substances actives (Brevet européen n° 2090164B1) : étudié pour tirer profit de la combinaison de substances actives pour un contrôle massif des espèces cibles mentionnées ci-dessus ;
- PASTA PLUS (Brevet européen n° 1279334B1) : une formulation brevetée combinant un mélange bien équilibré de composants d'origine alimentaire, tels que farine lactée, sucre et graisses enrichies en céréales, particulièrement appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. Grâce à sa forte appétence, l'appât en pâte est extrêmement polyvalent; son usage est indiqué dans des zones présentant une forte concurrence alimentaire, comme dans les industries alimentaires et les entrepôts de stockage, hôtels, restaurants, bars, etc. Le produit peut également être utilisé à l'intérieur des installations de distribution d'énergie et dans les moyens de transport.
MUSKIL PÂTE contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

## A utiliser avec

Gamme RODENTHOR Postes d'appâtage et de capture rongeurs



## Mode d'emploi

**Catégorie d'utilisateur :** Professionnels
**Méthode d'application :** Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.
**Dose et fréquence d'application :** *Pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments*
Contre les souris domestique (Mus musculus)
• Faible infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres
• Forte infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.
Contre les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus)
• Faible infestation : jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres
• Forte infestation : jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres.
Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
**Instructions d'utilisation :** Les appâts doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite. Prendre les mesures adéquates et en réponse à l'AMM au-delà des 35 premiers jours.
**Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments :**
Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

***Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.***



**DANGER**

**Mentions de danger :** H360D Peut nuire au foetus. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Conseils de prudence : P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P280 Porter des gants de protection. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P405 Garder sous clef. P501 Eliminer le contenu/récipient en accord avec la réglementation en vigueur. Informations additionnelles : EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT). Peut produire une réaction allergique.